

## UBIQUITI AP WIFI6 U6+ PLUS

Ref.: 731000U6PL



### Descripción

Punto de Acceso Ubiquiti Wifi 6 interior techo-pared SIN INYECTOR POE – ref. U6+ PLUS. bandas de 2,5/5 GHz. (1)  
 .Velocidades máximas de hasta 573.5 Mbps y 2.4 Gbps

|                           |
|---------------------------|
| Mecánico                  |
| Dimensiones               |
| Peso                      |
| Materiales de cerramiento |
| Materiales de montaje     |
| Hardware                  |
| Interfaz de red           |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Interfaz de gestión                              |
| Método de poder                                  |
| Rango de voltaje soportado                       |
| Máx. el consumo de energía                       |
| Máx. Potencia de transmisión<br>2,4 GHz<br>5 GHz |
| MIMO<br>2,4GHz<br>5GHz                           |
| Tasa de rendimiento<br>2,4 GHz<br>5 GHz          |
| Ganancia de antena<br>2,4 GHz<br>5 GHz           |
| Botón                                            |
| LED                                              |
| Temperatura de funcionamiento                    |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Humedad de funcionamiento            |
| Certificaciones                      |
| Software                             |
| Estándares WiFi                      |
| Seguridad inalámbrica                |
| BSSID                                |
| VLAN                                 |
| Calidad de servicio avanzada         |
| Aislamiento del tráfico de invitados |
| DFS de espera cero                   |
| Clientes concurrentes                |
| Software                             |
| Aplicación de gestión                |